



BRIKO
TAKE CARE



ON YONE co.,LTD. www.onyone.co.jp

オンヨネ株式会社
本社/新潟県長岡市高見町4327番地
TEL 0258-24-0048 FAX 0258-24-5422

東京/TEL 03-3806-7601 FAX 03-3806-7809
大阪/TEL 06-6387-7205 FAX 06-6387-5931
札幌/TEL 011-891-5950 FAX 011-891-5950
福岡/TEL 092-593-4417 FAX 092-593-4417

- このカタログは2018年4月現在の ユーザー 様向けカタログです。
- 価格・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 製品の色は、印刷インクの性質上、実際の色と異なって見える場合がございます。
- このカタログに掲載されている写真・文章についての無断転載はお断りします。

EYEWEAR
& HELMETS
SUMMER 2018

BRIKO EYEWEAR



BRIKO OPTICAL PROGRAM

Blue Light Mission

「視界のコントラストをはっきり映しながら
ブルーライトのダメージから眼を守る」

ブルーライトは物を視覚的にとらえるために必要な光線ですが(図1)、長時間浴び続けると網膜の老化を早め視力を低下させます。また、加齢によって起こる白内障等の眼病や失明の最大の原因ともいわれています。

このブルーライトは標高が高くなればなるほど量が増し、雪上、霧、モヤ、曇天時はさらに増加する有害な光線のひとつといえます。(図2) BRIKO レンズテクノロジーは紫外線を99.9%遮断するだけでなく、ブルーライトを効果的にカットして目をガードします。鮮明な視界をキープし、感知能力を大幅に高めることを目的にレンズ開発されています。



多彩なレンズラインナップ

調光レンズ

紫外線の量に応じてレンズの色が変化し、常に天候に応じた最適な視界を提供するレンズです。

対象レンズ
PHC PHOTOCROMIC CLEAR ☐
PHP PHOTOCROMIC PINK ☐

コントラストレンズ

極限状況下でのスピードスポーツに最適なプリコレンズは、ブルーライトを効果的にカットし、視界の悪い中でも高鮮明度を得られることで反応時間を短縮でき、運動能力と安全性を向上させます。

対象レンズ
P1 PINK ☐
F8 THRAMA® PLUS 80 AF ☐

ミラーレンズ

特殊なミラー加工を施したこのレンズは、3次元をより正確な情報として認識するための補色効果を持ち、レンズのキズに対する耐久性も持っています。目に優しいオールラウンドなレンズです。

対象レンズ
SM3 SILVER MIRROR ☐ GM3 GREEN MIRROR ☐
BM3 BLUE MIRROR ☐ .20 ACTIVE PLUS ☐
GoM3 GOLD MIRROR ☐ NAG NASTEK® SILVER ☐
RM3 RED MIRROR ☐ NAP NASTEK® SAPPHIRE ☐
PM3 PURPLE MIRROR ☐



SUPERLEGGERO

知性・性能。 磨きあげられたアスリート向け アイウェア。

リムレス構造が広角視野を実現するミニマルデザインのアイウェア

2001TPO SUPERLEGGERO PHOTO

スーパーレジェロ フォトマチック

¥33,000+税

- 重量：21g
- レンズカーブ：7
- フレーム素材 グリラミドTR90
- レンズ素材 ポリカーボネイト
- プリズム補正レンズ
- ノーズパッド調整可能 [フレキシブル]
- 抗アレルギーラバー
- レンズ1枚付き



C35
ブラックホワイト

PHC13 PHOTOCROMIC CLEAR (VLT:86%-28%) ☐

高品質のUV性能と振動を最小限に抑えるフレーム設計。その重量わずか21g

2001TMO SUPERLEGGERO 2 LENSES

スーパーレジェロ

¥28,000+税

- 重量：21g
- レンズカーブ：7
- フレーム素材 グリラミドTR90
- レンズ素材 ポリカーボネイト
- プリズム補正レンズ
- ノーズパッド調整可能 [フレキシブル]
- 抗アレルギーラバー
- レンズ2枚付き
- 保護ケース付き



C37
マットブラック

GoM3 GOLD MIRROR (VLT:16%) ☐
+P1 PINK (VLT:80%) ☐



908
フローオレンジイエロー

SM3 SILVER MIRROR (VLT:16%) ☐
+P1 PINK (VLT:80%) ☐



C36
シャイニーホワイト

SM3 SILVER MIRROR (VLT:16%) ☐
+P1 PINK (VLT:80%) ☐




C57
ホホワイトレッド

RM3 RED MIRROR (VLT:14%) ☐
+TO TRANSPARENT (VLT:80%) ☐

プリズム補正

スポーツサングラスは、風の巻き込みや余計な光の進入をシャットアウトするために、顔に沿ったフレームやレンズカーブの大きいタイプが採用されています。BRIKO アイウェアは、レンズカーブが大きい場合に生じる視覚情報のズレをプリズム補正することで修正し、眼精疲労が原因で起こるアスリートのパフォーマンス低下を防いでいます。

プリズム補正と眼精疲労のメカニズム



〔プリズム補正なし〕
視覚情報のズレを修正するために目の周りの筋肉が緊張し、眼精疲労を起こし易くなる。



〔プリズム補正あり〕
視覚情報のズレがなく、目の回りの筋肉も自然な状態を保ち、正確な視覚情報を素早く伝達できる。

軽量でしなやかなフレーム

BRIKO アイウェアは、ほぼ全てのモデルでTR-90 というプラスチック素材を採用。軽くて柔軟性の高いこの素材を使用することで顔へのフィット感、軽さ、耐衝撃性を向上させました。また、一部モデルではさらに軽量性に優れたしなやかなグリラミド TR-90 素材を使用しています。



日本向け限定仕様

BRIKO はイタリアブランドですが、日本向けの商品には特別にノーズパッドの高さを高くしています。このように日本仕様に変更することで完璧なフィット感を得られ、風の巻き込みや光線の進入を防いで快適な視界を確保します。



推奨カテゴリーアイコン





CYCLOPE [サイクループ]

非常に軽いナイロンフレームで、デザインとテクノロジーが融合したアイウェア。
このアイウェアのフレーム構造は、内部の空気の流れを整え、最適な視界をキープすることを目的として研究されており、フレーム中心の開口部から空気を取り込み、フレーム内側に設けられた溝に沿って、前面からテンプルへ空気の流れを作る設計になっています。



URAGANO [ウラガーノ]

ハイプロテクションフレーム
フレーム素材にナイロンフレームを採用し、強力なフレーム構造により、安全性と耐久性を高めたアイウェア。強靱なノーズブリッジとワイドサイドテンプルロッドは、振動耐性を高めると共に、様々な障害物から目を保護します。



内部の空気の流れを整え、最適な視界をキープするフレーム構造。
中心の開口部から空気を取り込み、フレーム内側に設けられた溝に沿って、空気の流れを作る設計。



2001ID0 調光レンズ

CYCLOPE PHOTO

サイクループフォトマチック

¥24,000+税

- 重量：28g
- レンズカーブ：7
- ノーズパッド調整可能 [フレキシブル]
- プリズム補正レンズ
- フレキシブルテンプルエンド
- レンズ1枚付き



センターブロックシステム



フレームが開いても
レンズ形状は変化し難い。

2001IE0 CYCLOPE 2 Lenes

サイクループ

¥24,000+税

- レンズ以外は上記同様
- レンズ2枚付き



913
ブラック

PM3 PURPLE MIRROR(VLT:15%)
+P1 PINK(VLT:80%)



C53
レッド/ブラック

RM3 RED MIRROR(VLT:14%)
+P1 PINK(VLT:80%)



911
グリーン/ブラック/ホワイト

PM3 PURPLE MIRROR(VLT:15%)
+P1 PINK(VLT:80%)



912
ホワイト

PM3 PURPLE MIRROR(VLT:15%)
+P1 PINK(VLT:80%)



916
ホワイト

SM3 SILVER MIRROR (VLT:16%)



A22
マットフローイエロー

BM3 BLUE MIRROR (VLT:16%)

2001KD0 URAGANO

ウラガーノ

¥17,000+税

- 重量：32g
- レンズカーブ：8
- ノーズパッド調整可能 [フレキシブル]
- プリズム補正レンズ
- フレキシブルテンプルエンド
- レンズ1枚付き



A19
マットブラック

PM3 PURPLE MIRROR (VLT:15%)

最先端のテクノロジーで復刻された、特徴的なデザインを持つアイウェア。


EJ0015PH STINGER EVOLUZIONE PH

スティンガーエヴォ PH

¥22,000+税

- 重量：28g
- レンズカーブ：8
- 2段階調節ノーズパッド
- フレキシブルテンプルエンド
- プリズム補正レンズ
- 保護ケース付き
- レンズ

PHP THRAMA® PHOTOCROMIC PINK (VLT: 62%-17%)



- ① ノーズパッド2段階調整
- ② フレキシブルテンプルエンド

EJ0015AC STINGER EVOLUZIONE ACTIVE

スティンガーエヴォ アクティブ

¥20,000+税

- レンズ以外は上記同様
- レンズ2枚付き
- レンズ

.20 THRAMA HC ACTIVE PLUS AF (VLT: 44%)

.F8 THRAMA® PLUS 80 AF (VLT: 80%)



G011
マットシルバー/
マットブラック



N050
マットブラック/
マットイエローフロー



W043
ホワイト/
グリーンフロー



B017
マットブルー/
マットオレンジ



W027
ホワイト/
ブラック



N049
マットブラック/
マットレッド



100505 エンデュランス・アクティブスポーツに最適な、軽さ・フィット感◎のBRIKO定番人気モデル。

ENDURE PRO TEAM


エンデュアプロチーム

¥17,000+税

- 重量：25g
- レンズカーブ：7
- 2段階調節ノーズパッド
- プリズム補正レンズ
- 保護ケース付き
- レンズ2枚付き

PM3 PURPLE MIRROR(VLT: 15%)
+P1 PINK(VLT: 80%)

■度付きレンズCLIP ON対応
別売りクリップオン cod.015352



- ① ダイレクトベンチレーション
- ② ノーズパッド2段階調整
- ③ 滑り止め付テンプルエンド



953
ブラック



F562
レッド/ブラック/ホワイト



F328
イエローフロー/ホワイト/ブラック



F178
ホワイト/レッド/ブラック



F604
ライトブルー/ホワイト/イエロー



A7
ブラック/レッド/ホワイト


高いフィット性と広い視野を確保したレンズが特徴。

E00010PH TRIDENT PH

トライデント

¥17,000+税

- 重量：24g
- レンズカーブ：8
- フレキシブルノーズパッド
- フレキシブルテンプルエンド
- プリズム補正レンズ
- レンズ1枚付き



- ① フレキシブルノーズパッド
- ② フレキシブルテンプルエンド



W031
ホワイト

PHP13
PHOTOCROMIC PINK
(VLT: 62%-17%)



Y006
イエローフロー/ブラック

PHC13
PHOTOCROMIC CLEAR
(VLT: 86%-28%)



N048
マットブラック/ホワイト/レッド

NAG NASTEK® SILVER AF(11%)
+P1 PINK(VLT: 80%)



A018
オレンジフロー/ブラック

NAG NASTEK® SILVER AF(11%)
+P1 PINK(VLT: 80%)



B015
ブルー/オレンジ

NAG NASTEK® SILVER AF(11%)
+P1 PINK(VLT: 80%)



Y006
イエローフロー/ブラック

NAG NASTEK® SILVER AF(VLT: 11%)
+P1 PINK(VLT: 80%)



A019
オレンジ/シルバー/ブルー

NAG NASTEK® SAPPHIRE AF(12%)
+P1 PINK(VLT: 80%)



A018
オレンジフロー/ブラック

PHP13
PHOTOCROMIC PINK
(VLT: 62%-17%)



N001
マットブラック

PHC13
PHOTOCROMIC CLEAR
(VLT: 86%-28%)



N048
マットブラック/ホワイト/レッド

PHC13
PHOTOCROMIC CLEAR
(VLT: 86%-28%)

E00010NAG TRIDENT

トライデント

¥12,000+税

- レンズ以外は上記同様
- レンズ1枚付き



W031
ホワイト

NAG NASTEK® SILVER AF(11%)



N001
ブラック

NAG NASTEK® SILVER AF(11%)

様々なアウトドアスポーツに、気分を高めるマルチアイウェア。

2001KTO ACTION

アクション

¥7,900+税

- 重量：26g
- レンズカーブ：8
- 滑り止め付テンプルエンド
- レンズ1枚付き



994
ホワイトブラック

SM3 SILVER MIRROR (VLT: 16%)



996
マットブラック/グリーン

SM3 SILVER MIRROR (VLT: 14%)



997
マットブラック/レッド

RM3 RED MIRROR(VLT: 14%)



993
ホワイト/レッド

RM3 RED MIRROR(VLT: 14%)



992
マットブラック

SM3 SILVER MIRROR (VLT: 16%)

BIKE HELMETS



X-Light roll fit

細かい調整が可能で、快適なフィット感を得られるBRIKOの新たなロールフィットシステム。中央部のベルトを上下させることでロールフィット自体の位置も好みの場所に動かします。



Venturi Air Flow Control

ヘルメット内の空気循環を最大限に高めるため、ベンチレーションの形状、位置に研究を重ね、優れた通気性を実現しました。

2001TWO GASS-FLUID INSIDE

[ガス-フルイドインサイド]

¥ 38,000+税

- サイズ：M(53-58cm) - L(58-63cm)
- 重量：335g～
- 安全認証：CE EN1078, CPSC
- インモールドディングシェル
- 衝撃吸収インナーパッド
- 抗菌インナーパッド
- X-LIGHT ロールフィット



985
ブラックオレンジフロー

ハイスピードでの安全性を高めたFLUIDINSIDE仕様。

フルイドインサイドはインナーに備え付けられた新しい保護パーツで、転倒時の脳へのダメージを軽減する最先端の技術です。



・ヘルメットアウトシェルとフルイドパーツを組み合わせることで高い衝撃吸収性能を実現。

BH0010 軽量でユニークなエアロ形状で安全性を確保したレーシングヘルメット

GASS [ガス]

¥ 33,000+税

- サイズ：M(53-58cm) - L(58-63cm)
- 重量：270g～
- 安全認証：CE EN1078, CPSC
- インモールドディングシェル
- 抗菌インナーパッド
- X-LIGHT ロールフィット



N078
マットブラック
/ホワイト



R011
マットレッド
ホワイト
ブラック



N004
ブラック
マットブラック



BRD1
グリーンチーム

2001TX0 VENTUS FLUIDINSIDE

[ヴェントス-フルイドインサイド]

¥ 28,000+税

- サイズ：M(53-58cm) - L(58-63cm)
- 重量：350g～
- 安全認証：CE EN1078, CPSC
- インモールドディングシェル
- 衝撃吸収インナーパッド
- 抗菌インナーパッド
- 22ベンチレーション
- X-LIGHT ロールフィット



985
ブラックオレンジフロー

BH0011 VENTUS [ヴェントス]

¥ 22,000+税

- サイズ：M(53-58cm) - L(58-63cm)
- 重量：270g～
- 安全認証：CE EN1078, CPSC
- インモールドディングシェル
- 抗菌インナーパッド
- 22ベンチレーション
- X-LIGHT ロールフィット



ヴェントス プロテクトシステム

このヴェントスのヘルメットはプロテクトシステム技術を採用しており、転倒時に衝撃が最もかかり易いテンプレのエリアから側面へ、ショックアブソーバーを配置することで、安全性の確保と特徴的なデザインを可能にします。



978
シャイニーブラック



W034
シャイニーホワイト



N078
マットブラック
ホワイト



N082
マットブラック
オレンジ



Y016
イエロー
ブラック

世界が認める安全性。

■安全認証

BRIKOヘルメットは世界最高峰と言われるヨーロッパ安全基準CE認証を受けています。これは実験室でのテストと生産工場における定例試験が義務付けられたもので、製品性能の安定性を実証しています。CE同様にアメリカ・カナダの安全基準CPSC認証もを受けています。



CE EN 1078



CPSC

BH0009

CRONO [クロノ]

¥42,000+税

■サイズ：ONE SIZE (53-61cm)

■重量：400g～

■安全認証：CE EN1078, CPSC

■インモールドディングシェル

■抗菌インナーパッド

■レースロールフィット



JCF公認

ユニークなエアロ形状ながら空気抵抗を抑えたエアロヘルメット。



N077
シャイニーブラック
ホワイト

BH0002

QUARTER [クォーター]

¥15,000+税

■サイズ：M(54-58cm), L(59-61cm)

■重量：240g～

■安全認証：CE EN1078, CPSC

■インモールドディングシェル

■27ベンチレーション

■抗菌インナーパッド

■軽量ロールフィット

■バイザー付き



JCF公認

27個のベンチレーションを備える快適性に優れたBRIKO定番モデル。



A032
マットオレンジフロー



R011
レッド/ホワイト
ブラック



Y004
マットフロー



N043
マットブラック
ライトブルー
ホワイト



W034
シャイニーホワイト



N041
マットブラック

BH0003

SHIRE [シェア]

¥7,800+税

■サイズ：M(54-58cm), L(59-61cm)

■重量：250g～

■安全認証：CE EN1078, CPSC

■インモールドディングシェル

■22ベンチレーション

■抗菌インナーパッド

■軽量ロールフィット

■バイザー付き

通勤からロングライドまで、あらゆる場面で活躍する人気のヘルメット。



L016
ライトブルー
ホワイト

■軽量ロールフィット



ダイヤル式の調整機能で
後頭部の位置に合わせて
高さ調整も可能。

■リフレクター



後部左右に配置



S020
グリーン
ブラック
ホワイト



A033
オレンジ
ブラック
ホワイト



Y022
イエロー
ブラック
ホワイト



W034
シャイニーホワイト



N041
マットブラック



Y004
マットフロー



P015
ピンク
ホワイト
ブラック

ジュニア用ヘルメット

BH0006

PAINT [ペイント]

¥5,800+税

■サイズ：M(48-52cm)

■重量：210g～

■安全認証：CE EN1078

■インモールドディングシェル

■14ベンチレーション

■再帰反射テープ

■ロールフィット

安全性と軽さが特徴のジュニア用ヘルメット。



Y009
フロー
ライトブルー



L004
ライトブルー
グリーンフロー



P005
ピンク
シルバー



B015
ブルー
オレンジ

